

Medidas de cabina

ascensor con cuarto de máquinas MR



NEXIEZ MR	A 13 Pasajeros 1000 kg	B 15 Pasajeros 1150 kg	C 18 Pasajeros 1350 kg	D 21 Pasajeros 1600 kg
1 Velocidad: 1.0, 1.75, 2.5 m/s Puerta Lateral Embarque 0°		—	—	
2 Velocidad: 1.0, 1.75, 2.5 m/s Puerta Central Embarque 0°			Recorrido: 120 m	Recorrido: 90 m
NEXWAY S	A 11 Pasajeros 825 kg	B 14 Pasajeros 1050 kg	C 18 Pasajeros 1350 kg	
3 Velocidad: 3.0 m/s Puerta Central Embarque 0°				



DESCARGUE
las cabinas en
CAD


Medidas de cabinas Nexiez MR

	A	B	C	D
1	1100 x 2100 mm Puerta lateral: 900 mm	—	—	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1200 mm
2	1600 x 1500 mm Puerta Central: 900 mm	1800 x 1500 mm Puerta Central: 1000 mm	1800 x 1700 mm Puerta Central: 1000 mm	2000 x 1550 mm Puerta Central: 1100 mm

Medidas de cabinas Nexway S

	A	B	C
3	1400 x 1350 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	2000 x 1500 mm Puerta Central: 1100 mm

Corte esquemático
Ascensor con cuarto de máquinas Nexiez MR




Medidas de cabina

ascensor sin cuarto de máquinas MRL



NEXIEZ MRL	E 7 Pasajeros 550 kg	F 8 Pasajeros 630 kg	G 11 Pasajeros 825 kg	H 14 Pasajeros 1050 kg	I 17 Pasajeros 1275 kg	J 18 Pasajeros 1350 kg	K 21 Pasajeros 1600 kg
4 Velocidad: 1.0, 1.75 m/s Puerta Lateral Embarque 0°						—	
5 Velocidad: 1.0, 1.75 m/s Puerta Central Embarque 0°	—						
6 Velocidad: 2.5 m/s Puerta Lateral Embarque 0°	—	—				—	
7 Velocidad: 2.5 m/s Puerta Central Embarque 0°	—	—					
8 Velocidad: 1.0, 1.75 m/s Puerta Lateral Embarque 0°-180°	—					—	
9 Velocidad: 1.0, 1.75 m/s Puerta Central Embarque 0°-180°	—				—	—	—
10 Velocidad: 2.5 m/s Puerta Lateral Embarque 0°-180°	—	—				—	
11 Velocidad: 2.5 m/s Puerta Central Embarque 0°-180°	—	—					



- NOTAS:**
- 1. Recorrido Máximo de los ascensores sin cuarto de máquinas: 80 m.
 - 2. Diseños de doble entrada aplicables sólo para embarques 0° - 180° (frontal y posterior).
 - 3. Las medidas indicadas no consideran seguro de contrapeso.
- * En caso de existir circulación debajo del pozo, consultar a su asesor.



DESCARGUE
las cabinas en
CAD



Av. República de Panamá 4125 - Surquillo
Central Telefónica: 7123-100
ventas@grupotrianon.com / www.grupotrianon.com

Medidas de cabina

ascensor sin cuarto de máquinas MRL




Medidas de cabinas Nexiez MRL

	E	F	G	H		I	J	K	
4	1100 x 1300 mm Puerta Lateral: 900 mm	1100 x 1400 mm Puerta Lateral: 900 mm	1350 x 1400 mm Puerta Lateral: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Lateral: 1100 mm	1100 x 2100 mm Puerta Lateral: 900 mm	1200 x 2300 mm Puerta Lateral: 1100 mm	—	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1200 mm	
5	—	1100 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1350 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 1100 mm	2000 x 1400 mm Puerta Central: 1100 mm	2000 x 1500 mm Puerta Central: 1100 mm	2100 x 1600 mm Puerta Central: 1100 mm	
6	—	—	1350 x 1400 mm Puerta Lateral: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Lateral: 1100 mm	1100 x 2100 mm Puerta Lateral: 900 mm	1200 x 2300 mm Puerta Lateral: 1100 mm	—	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1200 mm	
7	—	—	1350 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 1100 mm	2000 x 1400 mm Puerta Central: 1100 mm	2000 x 1500 mm Puerta Central: 1100 mm	2100 x 1600 mm Puerta Central: 1100 mm	
8	—	1100 x 1400 mm Puerta Lateral: 900 mm	1350 x 1400 mm Puerta Lateral: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Lateral: 1100 mm	1100 x 2100 mm Puerta Lateral: 900 mm	1200 x 2300 mm Puerta Lateral: 1100 mm	—	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1200 mm	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1300 mm
9	—	1100 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1350 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 1100 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	—	—	—	
10	—	—	1350 x 1400 mm Puerta Lateral: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Lateral: 1100 mm	1100 x 2100 mm Puerta Lateral: 900 mm	1200 x 2300 mm Puerta Lateral: 1100 mm	—	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1200 mm	1400 x 2400 mm Puerta Lateral: 1300 mm
11	—	—	1350 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 1100 mm	1600 x 1400 mm Puerta Central: 900 mm				

Solución Ideal:

Acceso Directo desde la salida del ascensor a la escalera de escape.

Ascensor con Simple embarque a 0°



Ascensor con Doble embarque a 180°

